ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
Брыченков А.Н.
«21» июля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 8055 от «21» июля 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемипур® ЭП-2К.

Заявитель: ООО «Полипласт-К»

Юридический адрес: 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224, этаж 2, пом. 7А, Российская Федерация.

ИНН 3329101400 ОГРН 1223300004168

Производитель: ООО «Полипласт-К»

Юридический адрес: 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224, этаж 2, пом. 7А, Российская Федерация.

Адрес производства: 600031, Владимирская область, г. Владимир, ул. Добросельская, д. 224, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 8210 от 21.07.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 07.79-447.ПР-26 от «15» апреля 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 20.16.40-006-79553989-2026 «Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемипур® ЭП-2К»;
5. Макет этикетки;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Кондрашин С.В.

Дата(ы) проведения инспекции: 21.07.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствие с ТУ 20.16.40-006-79553989-2026 «Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемпур® ЭП-2К».

Область применения продукции: для устройства наливного пола на бетонных, цементно-песчаных, каменных, кафельных и других основаниях в строительстве и ремонте в качестве покрытия пола снаружи и внутри жилых помещений, в учебных и дошкольных учреждениях, больницах, магазинах, офисах, общественных зданиях, спортивных объектах, подземных сооружениях, пищевых производствах, складах пищевых продуктов.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Масса;
- Дата изготовления;
- Условия хранения и транспортирования;
- Срок годности;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 07.79-447.ПР-26 от «15» апреля 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемипур® ЭП-2К				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м² климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	92
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м² климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Фенол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,003	Менее 0,001*
Ксилол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Эпихлоргидрин	мг/м³	МУ 2715-83	Не более 0,04	Менее 0,01*
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,003±0,001*
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°С Относительная влажность 45%				
Фенол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,003	Менее 0,001*
Ксилол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Эпихлоргидрин	мг/м³	МУ 2715-83	Не более 0,04	Менее 0,01*
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	0,004±0,001*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

**-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемипур® ЭП-2К			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		119 ±74	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		22± 10	
Активность 226Ra, Бк/кг		9± 7	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	47± 17	

Таблица 3 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемипур® ЭП-2К			
Устойчивость к дезинфицирующим средствам			
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.	МУ 3.5.1.4100-24	не допускается	не обнаружено

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Покрытие эпоксидное двухкомпонентное Хемипур® ЭП-2К **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Врач по общей гигиене _____ Кондрашин С.В.

Технический директор ОИ _____ Рогулев И.А.
(уполномоченное лицо)